

SENTIERO 393

Conche – Vallazzo (ex sentiero 3V)

Dislivello in salita Metri	1350
Lunghezza percorso in Km	16,2
Variante alta in Km	1,7
Pali segnaletici	N°10
Paletti segnaletici piccoli	N°41
Frecce Grandi	N°28
Frecce Piccole	N°49
Tabelle Località	N°7
Tabelle Codici	N°5
Punti Georiferiti	N°27
Bacheche e cartelli ambientali	N°6
Aggiornato	01-02-20






 C.A.I.
 Lumezzane
 In caso di emergenza
 contattare il 112 e
 comunicare questo codice
374-9


	Località Calone	Ore 0.25
374	Località Fraine con 375	Ore 0.50
	Cascina Cocca con 375	Ore 1.10


393 Eremo San Giorgio (Sentiero 3V) h 0:50 Km 1,9
 Passo del Cavallo (Sentiero 3V) h 1:40 Km 4,3
 Corna del Sonclino (Sentiero 3V) h 4:50 Km 13,8


Via del Sacro a Lumezzane
Eremo San Giorgio




SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	374-9c 393-16
CODICE DI EMERGENZA	374-9
Posizionato	Fine prato santuario Conche
LATITUDINE	45°37'22.65"N
LONGITUDINE	10°17'7.50"E
QUOTA	m.
Data installazione	05-10-2015
Data ultimo aggiornamento	13-11-23
Completato	x
Note	impregnante 15-10-21




SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	374-10 393-17
CODICE DI EMERGENZA	374-10
Posizionato Sul bivio sotto Conche	
LATITUDINE	45°37'24.96"N
LONGITUDINE	10°17'18.73"E
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	26-11-2023
Completato	x
Note	



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	374-11 393-18
CODICE DI EMERGENZA	374-11
Posizionato Sul 3V al bivio con Caino	
LATITUDINE	45°37'28.66"N
LONGITUDINE	10°17'26.94"E
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	36-11-2023
Completato	x
Note	



**FORCELLA
DI CALONE
1052 m.**



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	375-8 393-19
CODICE DI EMERGENZA	375-8
Posizionato Forcella di Calone	
LATITUDINE	45°37'45.51"N
LONGITUDINE	10°17'36.16"E
QUOTA	1052 m
Data installazione	05-10-2015
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	

Santuario di Conche (Sentiero 3V) h 0:30 Km 1,3

393

Nave (Sentiero 3V) h 2:00 Km 5,8

Eremo San Giorgio (Sentiero 3V) h 0:15 Km 0,73

Passo del Cavallo (Sentiero 3V) h 1:10 Km 3,10 **393**

Corna del Sonclino (Sentiero 3V) h 4:20 Km 12,80



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-20
CODICE DI EMERGENZA	393-20
Posizionato	bivio salita da ovest a San Giorgio
LATITUDINE	N45° 37' 52.7"
LONGITUDINE	E10° 17' 57.6"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	26-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-21
CODICE DI EMERGENZA	393-21
Posizionato bivio salita da est a San Giorgio	
LATITUDINE	N45° 37' 55.2"
LONGITUDINE	E10° 18' 02.3"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	26-11-23
Completato	x
Note	Messo palo alluminio




 C.A.I. Lumezzane
 In caso di emergenza
 contattare il 112 e
 comunicare questo codice
393-22


 Monte Doppo


 393	Eremo San Giorgio (Sentiero 3V)	h 0:10 Km 0,28	
	Santuario di Conche (Sentiero 3V)	h 0:50 Km 2,30	
	Nave (Sentiero 3V)	h 2:20 Km 6,80	

	Passo del Cavallo (Sentiero 3V)	h 0:50 Km 2,20	 393
	Corna del Sonclino (Sentiero 3V)	h 4:00 Km 10,70	
	Passata del Vallazzo (Sentiero 3V)	h 4:50 Km 13,10	



 Via del Sacro a Lumezzane
 Giaciglio
 San Costanzo



SENTIERO	393 Traccia 40
PALO N°	393-22
CODICE DI EMERGENZA	393-22
Posizionato	Bivio con dosso Tecele e traccia 40 per valle san giorgio e dopo
LATITUDINE	45°37'57,4"N
LONGITUDINE	10°18'06,0"E
QUOTA	
Data installazione	15-08-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	creare freccia per valle san giorgio



SENTIERO	393 Traccia 36
PALO N°	393-22a
CODICE DI EMERGENZA	
Posizionato Bivio per Tecele su traccia 36 per Burio	
LATITUDINE	45°37'57,7"N
LONGITUDINE	10°18'06,2"E
QUOTA	
Data installazione	07-05-2017
Data ultimo aggiornamento	26-11-23
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



Via del Sacro a Lumezzane
**Chiesetta
 Cristo dei Monti**



Via del sacro a Lumezzane
**Eremo
 San Giorgio**



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-22b
CODICE DI EMERGENZA	393-22b
Posizionato Tabella giaciglio di San Costanzo	
LATITUDINE	45°38'7.53"N
LONGITUDINE	10°17'51.06"E
QUOTA	
Data installazione	07-05-2017
Data ultimo aggiornamento	
Completato	X
Note	



SENTIERO	393 Traccia36
PALO N°	393-22c
CODICE DI SOCCORSO	393 -22c
Posizionato	Via prati comuni a Burio inizio traccia 36 pe Dosso Tecle
LATITUDINE	45° 38' 33.4"
LONGITUDINE	10° 17' 17.0"
QUOTA	
Data installazione	31-10-2021
Data ultimo aggiornamento	6-10-22
Completato	X
Note	messo ancora in acciaio messo freccia alta





SENTIERO	393
PALO N°	393-23
CODICE DI EMERGENZA	393-22
Posizionato Dopo bivio dosso Tecele	
LATITUDINE	45°37'57,7"N
LONGITUDINE	10°18'06,2"E
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	26-11-2023
Completato	x
Note Messo palo alluminio	



SENTIERO	393 Traccia 40
PALO N°	393-24
CODICE DI EMERGENZA	393-24
Posizionato Bivio con Monte Doppo su traccia 40 per Burio	
LATITUDINE	45° 38' 07.8"
LONGITUDINE	10° 18' 06.2"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	26-11-2023
Completato	x
Note fare freccia Messo palo alluminio	




SENTIERO	393
PALO N°	393-26
CODICE DI EMERGENZA	393-26
Posizionato Sulla dorsale sopra le Colombere	
LATITUDINE	N45° 38' 23.7"
LONGITUDINE	10° 18' 04.1"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	26-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio




SENTIERO	393
PALO N°	393-27
CODICE DI EMERGENZA	393-27
Posizionato Rocolo Colombere	
LATITUDINE	N45° 38' 28.4"
LONGITUDINE	E10° 18' 05.2"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	
Completato	
Note	





SENTIERO	393
PALO N°	393-28
CODICE DI EMERGENZA	393-28
Posizionato Inizio sentiero dopo strada cementata	
LATITUDINE	N45° 38' 35.9"
LONGITUDINE	E10° 18' 09.1"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	
Completato	
Note	





SENTIERO	393
PALO N°	3V-29
CODICE DI EMERGENZA	3V-29
Posizionato Bivio a destra su stradina	
LATITUDINE	N45° 38' 37.4"
LONGITUDINE	E10° 18' 15.2"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	
Completato	
Note	





	Passata della Brocca <i>(Sentiero 3V)</i>	h 1:20 Km 4,30		
	Corna del Sonclino <i>(Sentiero 3V)</i>	h 3:10 Km 9,20		393
	Cocca di Lodrino <i>(Sentiero 3V)</i>	h 5:30 Km 15,90		

	Eremo San Giorgio <i>(Sentiero 3V)</i>	h 1:30 Km 2,6	
	393 Santuario di Conche <i>(Sentiero 3V)</i>	h 2:10 Km 4,5	
	Nave - Dernago <i>(Sentiero 3V)</i>	h 3:40 Km 9,0	

	Eremo San Vigilio	1,45		
	Monte Prealpa	2,20		370
	Punta Camoghera	2,40		

	Via del Sacro a Lumezzane	
	Eremo San Vigilio	
	Via del Sacro a Lumezzane	
	Eremo San Giorgio	

**PASSO
DEL CAVALLO
742 m.**

In caso di emergenza
contattare il 112 e
comunicare questo codice
370-1

SENTIERO	393
PALO N°	370-1 393-30
CODICE DI EMERGENZA	370-1
Posizionato Passo del Cavallo	
LATITUDINE	45°38'49.44"N
LONGITUDINE	10°18'15.12"E
QUOTA	m.742
Data installazione	25-05-2015
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	X
Note	



	Passata della Brocca <small>(Sentiero 3V)</small>	h 1:10 Km 3,80	 393
	Corna del Sonclino <small>(Sentiero 3V)</small>	h 3:00 Km 8,70	
	Cocca di Lodrino <small>(Sentiero 3V)</small>	h 5:20 Km 15,40	

	Passata Crocette	1,10
	370 Eremo San Vigilio	1,35
	Monte Prealba	2,10

SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	370-2 393-31
CODICE DI EMERGENZA	370-2
Posizionato Bivio sopra Passo del Cavallo	
LATITUDINE	45°38'59.05"N
LONGITUDINE	10°18'24.63"E
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393 –32
CODICE DI EMERGENZA	393-32
Posizionato Bivio sopra campetto di calcio	
LATITUDINE	N45° 39' 11.1"
LONGITUDINE	E10° 18' 12.0"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393 –33
CODICE DI EMERGENZA	393-33
Posizionato Roccolo Cipriano	
LATITUDINE	N45° 39' 11.6"
LONGITUDINE	E10° 17' 59.8"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio





SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393 –34
CODICE DI EMERGENZA	393 –34
Posizionato Bivio con sentiero per la Passadina	
LATITUDINE	45°39'13,0"N
LONGITUDINE	10°17'57,0"E
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio




SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393 –35
CODICE DI EMERGENZA	393 –35
Posizionato Bivio con la dorsale	
LATITUDINE	N45° 39' 19.6"
LONGITUDINE	E10° 17' 47.2"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio





SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393 –36
CODICE DI EMERGENZA	393 –36
Posizionato Località Passadina	
LATITUDINE	N45° 39' 25.9"
LONGITUDINE	E10° 17' 49.3"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



TRACCIA COLLEGAMENTO N°	393 Traccia 20
PALO N°	393 –36a
CODICE SOCCORSO	
Posizionato Bivio per la corna del Giobeleo su traccia 20 per Camoghera	
LATITUDINE	N45° 39' 29.8"
LONGITUDINE	E10° 17' 46.0"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2017
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



SENTIERO	393 Traccia 20
PALO N°	393-36b
CODICE SOCCORSO	
Posizionato	Località Distributore valle sabbia Su traccia 20 per Punta Camoghera
LATITUDINE	N45° 39' 10.2"
LONGITUDINE	E10° 17' 18.1"
QUOTA	m.
Data installazione	07-05-17
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note	





SENTIERO	393
PALO N°	393-37
CODICE DI EMERGENZA	393 -37
Posizionato Bivio sentiero	
LATITUDINE	N45° 39' 31.2"
LONGITUDINE	E10° 17' 46.5"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	20-07-2021
Completato	x
Note	Messo palo alluminio





SENTIERO	393
PALO N°	393 –38
CODICE DI EMERGENZA	393 –38
Posizionato Dosso giallo	
LATITUDINE	N45° 39' 40.0"
LONGITUDINE	E10° 17' 51.0"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



393	Passo del Cavallo <small>(Sentiero 3V)</small>	h 0:50 Km 3,6	
	Eremo San Giorgio <small>(Sentiero 3V)</small>	h 2:20 Km 6,1	
	Santuario di Conche <small>(Sentiero 3V)</small>	h 3:00 Km 8,1	

C.A.I. Lumezzane
in caso di emergenza
contattare il 112 o
comunicare questo codice

370-17

**FORCELLA
DI PREALBA
1196 m.**

C.A.I. Lumezzane

Punta Camoghera 0,15 370

393	Passata della Brocca <small>(Sentiero 3V)</small>	h 0:10 Km 0,70	
	Corna del Sonclino <small>(Sentiero 3V)</small>	h 2:00 Km 5,60	
	Cocca di Lodrino <small>(Sentiero 3V)</small>	h 4:20 Km 8,10	

C.A.I. Lumezzane

370	Monte Prealba	0,10	
	Eremo San Vigilio	0,35	
	Passo del Cavallo	1,50	

Sentiero della Resistenza N°9 tronco B"

Ai Caduti di Lumezzane

La Brocca "Lapide alla memoria" ore 0,10

SENTIERO	393
PALO N°	370-17 393-39
CODICE DI EMERGENZA	370-17
Posizionato	Forcella di Prealba
LATITUDINE	45°39'45.28"N
LONGITUDINE	10°17'47.26"E
QUOTA	m. 1270
Data installazione	
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	
Note	



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	3V –40
CODICE DI EMERGENZA	393-40
Posizionato	Incrocio dopo forcella di Prealba
LATITUDINE	45° 39' 42.3"
LONGITUDINE	10° 17' 45.1"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	X
Note	Messo palo alluminio





SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393 –41 370-18
CODICE DI EMERGENZA	370-19
Posizionato Incrocio sotto punta Camoghera	
LATITUDINE	45°39'39.55"N
LONGITUDINE	10°17'40.81"E
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio





SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-41a
CODICE DI EMERGENZA	
Posizionato	Incrocio dopo punta Camoghera verso Brocca
LATITUDINE	
LONGITUDINE	
QUOTA	m.
Data installazione	04-02-22
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio





SENTIERO	393 traccia 22
PALO N°	393-41b
CODICE DI EMERGENZA	
Posizionato	
Sopra Brocca fine sentiero delle capre dalla Grotta Gio-beleo su traccia 22	
LATITUDINE	
LONGITUDINE	
QUOTA	m.
Data installazione	13-11-2023
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note Messo palo alluminio	

SENTIERO	393 traccia 22
PALO N°	393-41c
CODICE DI EMERGENZA	
Posizionato Sotto corna Giobeleo inizio sentiero delle capre su traccia 22	
LATITUDINE	
LONGITUDINE	
QUOTA	m.
Data installazione	13-11-2023
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note Messo freccia su albero momentaneamente	




Passata del Cucini
 (Sentiero 3V) h 1:00 Km 3,20 


Corna del Sonclino
 (Sentiero 3V) h 1:50 Km 4,90 **393**


Cocca di Lodrino
 (Sentiero 3V) h 4:10 Km 11,60


Variante alta -- Sentiero esposto
 (solo per escursionisti esperti) 



Dossone di Facqua
 (Sentiero 3V) h 0:30 Km 0,90 **393**


Passate Brutte
 (Sentiero 3V) h 1:00 Km 1,65


Passo del Cavallo
 (Sentiero 3V) h 1:00 Km 4,3 

393 
Eremo San Giorgio
 (Sentiero 3V) h 2:30 Km 6,8


Santuario di Conche
 (Sentiero 3V) h 3:10 Km 8,8


 Via del Sacro a Lumezzane 

Madonna di Facqua




 C.A.I. Lumezzane

In caso di emergenza
 contattare il 112 e
 comunicare questo codice


393-42




LA BROCCA

1.163 m.

SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-42
CODICE DI EMERGENZA	393-42
Posizionato	località Brocca
LATITUDINE	N45° 39' 43.4"
LONGITUDINE	E10° 17' 20.0"
QUOTA	m.1163
Data installazione	
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393 -42a
CODICE DI EMERGENZA	3V-42
Posizionato località Brocca	
LATITUDINE	N45° 39' 43.4"
LONGITUDINE	E10° 17' 20.0"
QUOTA	m.1163
Data installazione	04-02-22
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note	



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393 -42b
CODICE DI EMERGENZA	393-42
Posizionato	Alla Brocca sentiero a sinistra
LATITUDINE	45°39'43.3"N
LONGITUDINE	10°17'20.7"E
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393 -44
CODICE DI EMERGENZA	393 -44
Posizionato La stretta	
LATITUDINE	N45° 39' 50.8"
LONGITUDINE	E10° 17' 00.9"
QUOTA	m.
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



VIA DEL SACRO A LUMEZZANE

MADONNA DI FACQUA

Voi siete qui

Su una splendida cresta del monte Ladino, in posizione molto panoramica, è stata posta, dai devoti di Lumezzane S. Apollonio e a protezione della cittadina, la statua della Madonna di Facqua, così chiamata (e invocata) col nome tratto dalla località, Facqua, probabilmente da "acqua", trovandovi, nella parte sottostante, una innumerevole serie di piccole fonti, un tempo convogliate in artificiali pozze per dissetare uomini e bestie.

Asieme all'acqua la nuda roccia del monte Ladino, antica barriera corallina, è risultata terreno adatto allo sviluppo della flora che predilige l'ambiente calcareo. Dalle Saxifrage (Bryoides, Oppositifolia, Vandellii, Mutata, Tombeanensis), morbidi cuscini appiattiti sulle rupi, alle gioiose Campanule (Barrieri, Elatinoidei), alle Violacee (Tricolor, Dubvana) e alle Liliacee (con l'Erythronium dens-canis, il Colchicum autunnale e ai due gigli - Martagon e Croceum - trionfo della natura), alle Primule (Auricula, Orecchia d'orso, Glaucoscens), alle Genziane (Germanica) azzurre come il colore del cielo, alle Orchidaceae (la favolosa Cypripedium calceolus o Pianella della Madonna, la Nigritella dal profumo inconfondibile, l'Anacamptis pyramidalis, la bellissima Platanthera bifolia). E ancora, le Paoniaceae (tra cui spicca la paonia officinalis), le Dafne incastonate come gemme sulle rupi calcaree (Daphne petraea), le Ericacee diffuse sui pascoli dei piani culminati (Vaccinium vitis-idaea o Mirtillo rosso), assieme alle Amaryllidaceae (Allium oleraceum, in particolare); l'antica Moehringia markgrafii, l'Antyllis vulneraria: sono piccoli gioielli della natura che non possono non destare stupore e meraviglia, sotto la protettrice statua della Madonna di Facqua.

Comune di Lumezzane

Comunità Montana di Valle Trompia

C.A.I. LUMEZZANE


Via del Sacro

SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-45
CODICE DI EMERGENZA	393-45
Posizionato Sul Dossone di Facqua	
LATITUDINE	45°39'56.6"
LONGITUDINE	10°16'50.7"
QUOTA	
Data installazione	19-05-2017
Data ultimo aggiornamento	
Completato	X
Note	



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-45a
CODICE DI EMERGENZA	393-45
Posizionato Ai piedi del Dossone di Facqua	
LATITUDINE	N45° 39' 57.5"
LONGITUDINE	E10° 16' 47.2"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note Manca freccia del sacro Messo palo alluminio	





SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-46
CODICE DI EMERGENZA	393-45
Posizionato Casina sotto Dossone di Facqua	
LATITUDINE	N45° 39' 57.8"
LONGITUDINE	E10° 16' 46.2"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio





SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-47
CODICE DI EMERGENZA	393-47
Posizionato Località Bubuli	
LATITUDINE	N45° 39' 59.1"
LONGITUDINE	E10° 16' 33.1"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-48
CODICE DI EMERGENZA	393-48
Posizionato alle Passate Brutte	
LATITUDINE	45° 39' 59.5"
LONGITUDINE	10° 16' 21.6"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



SENTIERO	393 Traccia 18
PALO N°	393-48a
CODICE DI EMERGENZA	
Posizionato al Bubuli inizio traccia 18 per Dossone Faqua	
LATITUDINE	N45° 39' 59.6"
LONGITUDINE	E10° 16' 33.3"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



SENTIERO	393 Traccia 18
PALO N°	393-48b
CODICE DI EMERGENZA	
Posizionato Curva dopo Bubuli su traccia 18 per Dossone Faqua	
LATITUDINE	N45° 40' 00.6"
LONGITUDINE	E10° 16' 36.4"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio





SENTIERO	393 Traccia 18
PALO N°	393-48c
CODICE DI EMERGENZA	
Posizionato Bivio su traccia 18 per Dossone Faqua	
LATITUDINE	45° 39' 59.8"
LONGITUDINE	10° 16' 43.2"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio disegnare con codice soccorso





SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-49
CODICE DI EMERGENZA	393-49
Posizionato Alla Sea	
LATITUDINE	45° 40' 11.4
LONGITUDINE	10° 16' 51.5"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio





SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-50
CODICE DI EMERGENZA	393-50
Posizionato Bivio sotto il Dossone di Facqua	
LATITUDINE	N45° 40' 02.4"
LONGITUDINE	E10° 16' 25,1"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note Messo palo alluminio	





393	Passata della Brocca (Variante alta) (Sentiero 3V)	h 1:00 Km 1,6	393
	Passo del Cavallo (Sentiero 3V)	h 2:00 Km 5,9	
	Santuario di Conche (Sentiero 3V)	h 4:10 Km 10,4	

3V	Pofe de Uciù (Sentiero 3V)	h 0:20 Km 0,70	393
	Corna del Sonclino (Sentiero 3V)	h 0:45 Km 2,50	
	Cocca di Lodrino (Sentiero 3V)	h 3:30 Km 9,20	

3V	Passata della Brocca (variante bassa) (Sentiero 3V)	h 1:00 Km 2,60	393
	Passo del Cavallo (Sentiero 3V)	h 2:00 Km 6,70	
	Santuario di Conche (Sentiero 3V)	h 4:10 Km 11,40	



PASSATE BRUTTE
1.283 m.

C.A.I. Lumezzane
in caso di emergenza
contattare il 112 e
comunicare questo codice
393-52

SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-52
CODICE DI EMERGENZA	393-52
Posizionato Parcheggio alle Passate Brutte	
LATITUDINE	N45° 40' 02,0"
LONGITUDINE	E10° 16' 13.8"
QUOTA	m.1238
Data installazione	27-09-2015
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-53
CODICE DI EMERGENZA	393-53
Posizionato	inizi strada con sbarra
LATITUDINE	N45° 40' 07.3"
LONGITUDINE	E10° 15' 53.2"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



SENTIERO	393 Traccia 16
PALO N°	393-53a
CODICE SOCCORSO	
Posizionato Alla passata del Cucini su traccia 16 per Dossone	
LATITUDINE	N45° 40' 08.9"
LONGITUDINE	E10° 15' 48.6"
QUOTA	
Data installazione	01-05-18
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note	



SENTIERO	393 Traccia 16
PALO N°	393-54c
CODICE SOCCORSO	
Posizionato Sul monte Dossone con taccia 16	
LATITUDINE	45° 40' 12.1"
LONGITUDINE	10° 15' 42.8"
QUOTA	1337
Data installazione	01-05-18
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note	



POFFE DE UCIU'
1.288 m.

C.A.I. Lumezzane
in caso di emergenza
contattare il 112 e
comunicare questo codice
393-54

Corna del Sonclino
(Sentiero 3V) h 0:30
Km 1,60

Passata del Vallazzo
(Sentiero 3V) h 1:20
Km 6,70 **393**

Cocca di Lodrino
(Sentiero 3V) h 3:00
Km 8,30

393 **Passate Brutte**
(Sentiero 3V) h 0:20
Km 0,70

Passo del Cavallo
(Sentiero 3V) h 2:20
Km 7,4

Santuario di Conche
(Sentiero 3V) h 4:30
Km 11,9

Via del Sacro a Lumezzane
**Chiesetta
Santa Barbara**

SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-54
CODICE DI EMERGENZA	3V-54
Posizionato inizi strada con sbarra	
LATITUDINE	N45° 40' 08.8"
LONGITUDINE	E10° 15' 44.3"
QUOTA	m. 1288
Data installazione	27-09-2015
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	



SANTA BARBARA

La chiesetta, d'architettura semplice e dedicata a Santa Barbara, fu costruita nel 1976 dalla locale Sezione Artiglieri "Caporal maggiore Pasotti Silvano" e fu inaugurata nel giugno del 1977.

Sorge, nello splendore del paesaggio che domina tutta la Val Gobbia, su un appezzamento di terreno, donato dalla famiglia Gnali Cucini alla Sezione Artiglieri di Lumezzane nel 1975, posto sul monte Ladino, in località Pofe di Uciù, a quota 1.250 metri sul livello del mare.



Il sacro edificio, assieme al monumento all'Artigliere, sito in via Virgilio Montini a Lumezzane e dedicato anch'esso alla patrona, Santa Barbara, vuole essere un concreto richiamo alle precipue finalità della Associazione d'arme: «Ricordare, commemorare, tramandare ai posteri».

La sezione, intitolata al caporale maggiore Silvano Pasotti, che morì in seguito alle ferite riportate nella campagna di Russia, fissa qui, nel raccolto silenzio dei monti, ogni anno, nella prima domenica di luglio, il ritrovo dei propri associati e dei cittadini per la Messa commemorativa.



Cappella degli Alpini al Campo di Gallo

Voi siete qui



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-54a
CODICE DI EMERGENZA	393-54
Posizionato A fianco della cappella di Santa Barbara	
LATITUDINE	45°40'7.24"N
LONGITUDINE	10°15'41.56"E
QUOTA	
Data installazione	07-04-2017
Data ultimo aggiornamento	
Completato	X
Note	Modificare codice soccorso



CODICE DI EMERGENZA	393 Traccia 13
PALO N°	393 -54b
PUNTO DI SOCCORSO	3v-54b
Posizionato	<p>Posza ai prati di Vesso su traccia 13 per Dossone</p>
LATITUDINE	N45° 40' 15.2
LONGITUDINE	E10° 15' 30.8"
QUOTA	
Data installazione	10-10-2019
Data ultimo aggiornamento	31-01-2020
Completato	x
Note	messo frecce su staccionata



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-55
CODICE DI EMERGENZA	393-55
Posizionato bivio sotto Casello	
LATITUDINE	N45° 40' 23.9"
LONGITUDINE	E10° 15' 16,1"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



393	Passate Brutte (Sentiero 3V)	h 0:40 Km 2,40	
	Passo del Cavallo (Sentiero 3V)	h 2:40 Km 9,1	
	Santuario di Conche (Sentiero 3V)	h 4:50 Km 13,6	

in caso di emergenza
 contattare il 112 e
 comunicare questo codice
363-18

CAMPO DI GALLO
1.290 m.

	Corna del Sonclino (Sentiero 3V)	h 0:05 Km 0,28	
	Passata del Vallazzo (Sentiero 3V)	h 1:00 Km 2,70	
	Cocca di Lodrino (Sentiero 3V)	h 2:40 Km 7,00	

SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	363-19 393-57
CODICE DI EMERGENZA	363-18
Posizionato	Al campo di Gallo
LATITUDINE	45°40'35.25"N
LONGITUDINE	10°15'9.00"E
QUOTA	m.1290
Data installazione	27-09-2015
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	

	Corna di Sonclino	Ore 0.10	363
	Località-Buco- con 362	Ore 0.30	
	Forc,Vandeno Grassi	Ore 0.50	
	Malga Artecle	Ore 0.15	363
	San Bernardo	Ore 0.45	
	Lumezzane Pieve	Ore 1.15	

Sentiero della resistenza 122° Brigata Garibaldi
 Cippo alla memoria "al Buco del Sonclino"



	Malga Artecle	Ore 0,15	▶
363	San Bernardo	Ore 0.50	
	Lumezzane Pieve	Ore 1.20	

◀	Località Il Buco	Ore 0.15	362
	San Bernardo	Ore 1.05	
	Lumezzane Pieve	Ore 1.55	

SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-58 362-17
CODICE DI EMERGENZA	362-17
Posizionato	Sul Sonclino incrocio con 362
LATITUDINE	45°40'42.59"N
LONGITUDINE	10°15'1.81"E
QUOTA	m.
Data installazione	12-11-2015
Data ultimo aggiornamento	18-01-2024
Completato	
Note	



393	Corna del Sonclino (Sentiero 3V)	h 0:10 Km 0,20	
	Passata della Brocca (Sentiero 3V)	h 1:45 Km 5,50	
	Passo del Cavallo (Sentiero 3V)	h 2:45 Km 9,70	

	Passata del Vallazzo (Sentiero 3V)	h 0:50 Km 2,20	393
	Punta Ortosei (Sentiero 3V)	h 1:10 Km 2,90	
	Cocca di Lodrino (Sentiero 3V)	h 2:30 Km 6,50	

362	Corna di Sonclino	Ore 0.10	
	San Bernardo con 363	Ore 1.00	
	Lumezzane Pieve con 363	Ore 1.30	

	Località il Buco	Ore 0.10	362
	San Bernardo	Ore 1.10	
	Lumezzane Pieve	Ore 1.50	

Forcella dei Quattro Comuni 1.302 m.



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-60 362-16a
CODICE DI EMERGENZA	362-16
Posizionato Alla forcella dei Quattro Comuni	
LATITUDINE	45°40'47.14"N
LONGITUDINE	10°15'6.17"E
QUOTA	m. 1302
Data installazione	27-09-2015
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-61
CODICE DI EMERGENZA	362-16
Posizionato Inizio sentiero 4 comuni	
LATITUDINE	N45° 40' 48.9"
LONGITUDINE	E10° 15' 09.1
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio





SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-62
CODICE DI EMERGENZA	393-62
Posizionato	Inizio sentiero 4 comuni
LATITUDINE	N45° 40' 59.3"
LONGITUDINE	E10° 15' 23.6"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio



SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-63
CODICE DI EMERGENZA	393-63
Posizionato Località Crostelle	
LATITUDINE	N45° 41' 05.8"
LONGITUDINE	E10° 15' 49.4"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio





SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-64
CODICE DI EMERGENZA	393-64
Posizionato Località Gole Basse	
LATITUDINE	N45° 41' 13.6"
LONGITUDINE	E10° 15' 57.3"
QUOTA	
Data installazione	27-09-2016
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	Messo palo alluminio





C.A.I. Lumezzane
In caso di emergenza
contattare il 112 e
comunicare questo codice
393-65

**PASSATA DI
VALLAZZO
1.185 m.**

Punta Ortosei (Variante Alta)
Attenzione Traccia non sempre evidente
(Sentiero 3V) h 0:20
Km 0,75

Punta Reai
(Sentiero 3V) h 0:40
Km 1,50

Cocca di Lodrino
(Sentiero 3V) h 1:40
Km 4,30

393

Valle Duppo (Variante bassa)
(Sentiero 3V) h 0:50

393 **Cocca di Lodrino**
(Sentiero 3V) h 1:20
Km 4,30

Lodrino località Pineta
(Sentiero 3V) h 1:45

Corna del Sonclino
(Sentiero 3V) h 1:10
Km 2,40

393 **Passata Brutte**
(Sentiero 3V) h 1:50
Km 5,10

Passo del Cavallo
(Sentiero 3V) h 3:50
Km 11,80

SENTIERO	393 ex 3V
PALO N°	393-65
CODICE DI EMERGENZA	393-65
Posizionato	Passata di Vallazzo
LATITUDINE	N45° 41' 26,9"
LONGITUDINE	E10° 16' 05,9"
QUOTA	m.1185
Data installazione	27-09-2015
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	